

□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□



□□ □□	□□ □□□□□□
□□□□	□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□
□□ □□.	DT-AD90
□□	220x220x180mm □□ □□□□ □□
□□□□	□□□□
□□	□□□□, □□, □□ □.
MOQ	100PCS
□□	2 ~ 5mm
□□ □□	7 ~ 12 □
□□ □□	25 ~ 30 □
□□ □□	□□□□ □□ / □□□□ / □□
□□	□ - □□ - □□ - □□ - □□□□ □□
□□ □□	EXW, FOB, CIF
□□ □□	T / T : □□ □ 30 % □□ + 70 % □□, PayPal, Western Union □□ □□ □□
□□	□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□.
	□□ □□□□□□ 12KG 20MM EPS □
	K = K □□ □□□□ □□ □ □ □ □□ □□ □□



17 0 000 000 000 Detron 0000000 00 00 0000 0 00 00 0000 00 0000 00 0000 0000000 0000 0 POP
 0000 00000 00 0 00000 00000000.





Acrylic Workshop



Wood Workshop

Metal Workshop



Screen Printing Workshop



1. 00 00 : 00 = 00 5 0 00, 00 000 00 00 000 0000000.
- 2.Inner 0 : 0000, 00 00, 00 00 00.
3. 000 00 00, 00 diop 0000 000000.



Detron 的包裝 是 用 專 門 的 木 箱 裝 的 ， 每 個 木 箱 內 都 有 保 護 泡 沫 。

每 個 木 箱 內 都 有 專 門 的 POP 保 護 泡 沫 來 保 護 板 子 。

每 個 木 箱 內 都 有 專 門 的 保 護 泡 沫 。



FAQs

Q1. 如何選擇合適的包裝材料?

A1. 包裝材料應根據產品的重量、體積、形狀和易碎程度選擇。通常情況下，24 小時內運送的物品應使用緩衝材料。

2 如何選擇合適的包裝尺寸?

A2(1). 包裝 (2). 包裝 (3). 包裝 (4). 包裝 (5). .Inspecton (6). 包裝 (7). 包裝

3 如何選擇合適的包裝顏色?

A3(1) 包裝顏色應根據產品的特性和品牌色調選擇。

(2). 包裝顏色應與產品顏色相協調，並具有足夠的對比度。

(3). 包裝顏色應符合行業標準和客戶要求。QC 人員應。

(4). 包裝顏色應與產品顏色相協調。QC.

4 如何選擇合適的包裝設計?

A4 包裝設計應考慮到產品的特性和客戶的需求。包裝設計應具有美觀性、實用性和環保性。

Q5 如何選擇合適的包裝廠?

A5 選擇包裝廠時，應考慮到廠家的信譽、生產能力、交貨時間和價格。通常情況下，EMS、UPS、DHL、TNT 和 FEDEX 是比較常用的包裝廠。包裝廠的選擇應根據產品的特性和客戶的需求。

如何選擇合適的包裝廠? [包裝廠](#).