

□□ □□ □□ OEM custom countertop □□□ □□□ □

□ □ □□□□□ □



□□ □□	□□ □ □□□□□ □
□□□	□□ □□ □□ OEM custom countertop □□□ □□□ □□ □ □□□□□ □
□□ □□.	DT-ADC4
□□	280x120x220mm □□ □□□ □□
□□□	□□□
□□	□□□, □□, □□ □.
MOQ	100PCS
□□	2 ~ 5mm
□□ □□	7 ~ 12 □
□□ □□	25 ~ 30 □
□□ □□	□□□ □□ / □□□ / □□
□□	□ - □□ - □□ - □□ - □□□ □□
□□ □□	EXW, FOB, CIF
□□ □□	T / T : □□ □ 30 % □□ + 70 % □□, PayPal, Western Union □□ □□ □□
□□	□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□.
	□□ □□□□□ 12KG 20MM EPS □
	K = K □□ □□□ □□ □ □ □ □□ □□ □□







17 〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 Detron 〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇 〇 〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇 POP
〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇.



Supply Ability

We can produce display stand follow customer's requirements.

Quality Guaranteed:

Our skillful in house QC standby at each procedure during the production to ensure the quality of the product.

After-sale service

We take after-sale service very seriously and give the same attention to quality end results and client satisfaction as any service



[Detron](#) 是 一家 專業 的 展覽 設計 公司, 我們 提供 專業 的 展覽 設計 服務, 包括 展覽 佈置, 展覽 設計, 展覽 製作, 展覽 安裝, 展覽 拆除 等 服務. 我們 擁有 豐富 的 展覽 設計 經驗, 能 為 客戶 提供 最 專業 的 展覽 設計 方案. 我們 的 設計 師 會 根據 客戶 的 需求, 提供 最 專業 的 展覽 設計 方案, 讓 客戶 的 展覽 更 具 吸引 力 和 專業 性.







Acrylic Workshop



Wood Workshop



Metal Workshop



Screen Printing Workshop



1. 00 00 : 00 = 00 5 0 00, 00 000 00 00 000 0000000.
- 2.Inner 0 : 0000, 00 00, 00 00 00.
3. 000 00 00, 00 diop 0000 000000.



Detron 係數係 係 係 係 係 係 係, 係, 係 係 係 係 係 係 係.

係 係 係 係 係 POP 係 係 係 係 係 係 :

係 & 係 係 (係 係 係 係) 係 係, 係 係, 係 (係, 係, 係) 係 係.



FAQs

Q1. 如何選擇合適的包裝材料？

A1. 根據貨物的性質、重量、體積、易碎程度等，選擇合適的包裝材料。通常情況下，24 小時內出貨的貨物，應選擇堅固耐用的包裝材料。

2 如何選擇合適的包裝尺寸？

A2(1). 包裝 (2). 包裝 (3). 包裝 (4). 包裝 (5) .Inspecton (6). 包裝 (7). 包裝

3 如何選擇合適的包裝顏色？

A3(1) 包裝 顏色 應 選擇 與 貨物 顏色 相 協調 的 顏色。

(2). 包裝 顏色 應 選擇 與 貨物 顏色 相 協調 的 顏色， 且 應 選擇 耐 磨 耐 刮 的 顏色。

(3). 包裝 顏色 應 選擇 與 貨物 顏色 相 協調 的 顏色， 且 應 選擇 耐 磨 耐 刮 的 顏色， 且 應 選擇 耐 磨 耐 刮 的 顏色。

(4). 包裝 顏色 應 選擇 與 貨物 顏色 相 協調 的 顏色， 且 應 選擇 耐 磨 耐 刮 的 顏色。

4 如何選擇合適的包裝方式？

A4 根據貨物的性質、重量、體積、易碎程度等，選擇合適的包裝方式。通常情況下，24 小時內出貨的貨物，應選擇堅固耐用的包裝方式。

Q5 如何選擇合適的包裝廠？

A5 根據貨物的性質、重量、體積、易碎程度等，選擇合適的包裝廠。通常情況下，24 小時內出貨的貨物，應選擇堅固耐用的包裝廠。包裝廠的選擇應考慮到包裝材料的質量、包裝方式的合理性、包裝廠的生產能力、包裝廠的交貨時間、包裝廠的地理位置等因素。

如何選擇合適的包裝廠？ [請參考](#)。