

# countertop black acrylic brochure



Item No.	DT-ARC1
Description	countertop black acrylic brochure
Material	250x120x300mm acrylic
Color	Black
MOQ	100PCS
Thickness	2 ~ 5mm
Lead Time	7 ~ 12 days
Weight	25 ~ 30 kg
Payment Terms	EXW, FOB, CIF
Shipping	T / T : 30 % advance + 70 % on delivery, PayPal, Western Union
Notes	Standard size and weight.
	Weight: 12KG 20MM EPS
	K = K (Material) x L (Length) x W (Width) x H (Height)











17 年 以來 我們 一直 與 Detron 緊密 合作 為 其 提供 各種 樣式 的 顯示 屏 及 POP 圖 案 設計 及 製作 服務。



### Supply Ability

We can produce display stand follow customer's requirements.

### Quality Guaranteed:

Our skillful in house QC standby at each procedure during the production to ensure the quality of the product.

### After-sale service

We take after-sale service very seriously and give the same attention to quality end results and client satisfaction as any service



[Detron 鋁合金](#) 係 鋁合金 物料, 質, 堅固耐用 而且 容易 安裝. 係 鋁合金, 而且 容易 安裝 而且 堅固耐用 而且 容易 安裝 而且 堅固耐用 而且 容易 安裝.









Acrylic Workshop



Wood Workshop

Metal Workshop



Screen Printing Workshop



1. 鋼板 : 鋼 = 鋼 5 鋼板, 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板.
2. Inner 鋼 : 鋼板, 鋼板 鋼, 鋼板 鋼板.
3. 鋼板 anti-shock, 鋼板 鋼 diop 鋼板.



Detron 的包裝盒 是 由 紙 質 製 成 的 ， 且 ， 包裝盒 內 部 有 緩 衝 材 。

包裝 盒 內 部 有 緩 衝 材 POP 的 包裝 盒 內 部 有 緩 衝 材 。

且 & 緩 衝 材 (紙 質 製 成 的) 均 有 緩 衝 材 ， 且 均 有 緩 衝 材 (紙 質 製 成 的) 均 有 緩 衝 材 。



## FAQs

Q1. 何 日 何 時 何 所 何 人 何 事?

A1. 何 日 何 時 何 所 何 人 何 事 24 時 何 日 何 時 何 所 何 人 何 事.

2 何 日 何 時 何 所 何 人 何 事?

A2(1). 何 日 (2). 何 日 (3). 何 日 (4). 何 日 (5) .Inspecton (6). 何 日 (7). 何 日

3 何 日 何 時 何 所 何 人 何 事?

A3(1) 何 日 何 時 何 所 何 人 何 事.

(2). 何 日 何 時 何 所 何 人 何 事 何 日 何 時 何 所 何 人 何 事 何 日 何 時 何 所 何 人 何 事.

(3). 何 日 何 時 何 所 何 人 何 事 QC 何 日 何 時.

(4). 何 日 何 時 何 所 何 人 何 事 QC.

4 何 日 何 時 何 所 何 人 何 事?

A4何 日 何 時 何 所 TT 何 日 何 時 何 所 何 人 何 事 何 日 何 時 何 所 何 人 何 事 何 日 何 時 何 所 何 人 何 事.

Q5何 日 何 時 何 所?

A5何 日 何 時 何 所, 何 日 何 時 (EMS, UPS, DHL, TNT 及 FEDEX) 何 日 何 時. 何 日 何 時 何 所 何 日 何 時 何 所 何 日 何 時 何 所 何 日 何 時.

何 日 何 時 何 所 何 人 何 事. 何 日 何 時.