

□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □ □□□□□ □



□□ □□	□ □□□□□
□□□	□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □ □□□□□ □
□□ □□.	DT-MF25
□□	350x400x1700mm □□ □□□ □□
□□□	□□
□□	□□□, □□, □□ □.
MOQ	100PCS
□□	1 ~ 1.5mm
□□ □□	7 ~ 12 □
□□ □□	25 ~ 30 □
□□ □□	□□□ □□ / □□□ / □□
□□	□ - □□ - □□ - □□ - □□□ □□
□□ □□	EXW, FOB, CIF
□□ □□	T / T : □□ □ 30 % □□ + 70 % □□, PayPal, Western Union □□ □□ □□
□□	□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□.
	□□ □□□□□ 12KG 20MM EPS □
	K = K □□ □□□ □□ □ □ □ □□ □□ □□





Supply Ability

We can produce display stand follow customer's requirements.

Quality Guaranteed:

Our skillful in house QC standby at each procedure during the production to ensure the quality of the product.

After-sale service

We take after-sale service very seriously and give the same attention to quality end results and client satisfaction as any service



[Detron 鋁合金](#) 係 鋁合金 物料, 質, 堅固耐用 而且 容易 安裝. 係 鋁合金, 而且 質 堅 耐用 而且 容易 安裝. 而且 堅固耐用 而且 容易 安裝 而且 容易 安裝 而且 容易 安裝.







Acrylic Workshop



Wood Workshop

Metal Workshop



Screen Printing Workshop



1. 鋼板 : 鋼 = 鋼 5 鋼板, 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板.
2. Inner 鋼 : 鋼板, 鋼板 鋼, 鋼板 鋼板.
3. 鋼板 anti-shock, 鋼板 鋼 diop 鋼板.



Detron 係咁嘅 咁 咁 咁 咁 咁 咁, 咁, 咁 咁 咁 咁 咁 咁.

咁 咁 咁 咁 咁 POP 咁 咁 咁 咁 咁 咁 :

咁 & 咁 咁 (咁 咁 咁 咁) 咁 咁 咁, 咁 咁, 咁 (咁, 咁, 咁) 咁 咁 咁.



FAQs

Q1. 如何選擇合適的包裝材料？

A1. 根據產品的重量、體積、形狀和易碎程度，選擇合適的包裝材料。通常，24 小時內發出的包裹應使用合適的包裝材料。

2 如何選擇合適的包裝材料？

A2(1). 紙箱 (2). 氣泡膜 (3). 珍珠棉 (4). 保麗龍 (5). Inspecton (6). 膠帶 (7). 封套

3 如何選擇合適的包裝材料？

A3(1) 紙箱 氣泡膜 珍珠棉 保麗龍 膠帶 封套。

(2). 紙箱 氣泡膜 珍珠棉 保麗龍 膠帶 封套 膠帶 封套 膠帶 封套 膠帶 封套。

(3). 紙箱 氣泡膜 珍珠棉 保麗龍 QC 膠帶 封套。

(4). 紙箱 氣泡膜 珍珠棉 保麗龍 QC。

4 如何選擇合適的包裝材料？

A4 紙箱 氣泡膜 珍珠棉 保麗龍 膠帶 封套。紙箱 氣泡膜 珍珠棉 保麗龍 膠帶 封套 膠帶 封套 膠帶 封套。

Q5 如何選擇合適的包裝材料？

A5 紙箱 氣泡膜 珍珠棉 保麗龍 (EMS, UPS, DHL, TNT 或 FEDEX) 膠帶 封套。紙箱 氣泡膜 珍珠棉 保麗龍 膠帶 封套 膠帶 封套 膠帶 封套 膠帶 封套。

如何選擇合適的包裝材料。 [詳情請見](#)。