

□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□



□□ □□	□□□ □□□□□ □□□
□□□	□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□
□□ □□.	DT-AC9
□□	146x146x170mm □□ □□□ □□
□□□	□□□
□□	□□□, □□, □□ □.
MOQ	100PCS
□□	2 ~ 5mm
□□ □□	7 ~ 12 □
□□ □□	25 ~ 30 □
□□ □□	□□□ □□ / □□□ / □□
□□	□ - □□ - □□ - □□ - □□□ □□
□□ □□	EXW, FOB, CIF
□□ □□	T / T : □□ □ 30 % □□ + 70 % □□, PayPal, Western Union □□ □□ □□
□□	□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□.
	□□ □□□□□ 12KG 20MM EPS □
	K = K □□ □□□ □□ □ □ □ □□ □□ □□











17 吋 圓形 顯示 螢幕 Detron 顯示器 具 有 圓 形 切 口 以 便 安裝 顯示 器 或 顯示 屏 幕 等 設備 且 具 有 POP 顯示 效果 且 具 有 顯示 屏 幕 顯示 效果。





Acrylic Workshop



Wood Workshop

Metal Workshop



Screen Printing Workshop



1. 鋼板 : 鋼 = 鋼 5 鋼板, 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板.
2. Inner 鋼 : 鋼板, 鋼板 鋼, 鋼板 鋼板.
3. 鋼板 anti-shock, 鋼板 鋼 diop 鋼板.



Detron 係係係 係 係 係 係 係 係 係, 係, 係係係 係係 係係 係 係係係。

係係 係係 係 係 係 POP 係係係係 係 係係 係 係係 係 :

係 & 係 係 (係 係 係 係) 係係 係, 係 係, 係 (係係, 係係, 係) 係 係係。



FAQs

Q1. 如何選擇適合的包裝材料?

A1. 包裝材料應能保護貨物免受損壞，且應在 24 小時內送到客戶手中。

2 如何選擇適合的包裝材料?

A2(1). 紙箱 (2). 紙箱 (3). 紙箱 (4). 紙箱 (5). Inspecton (6). 紙箱 (7). 紙箱

3 如何選擇適合的包裝材料?

A3(1) 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱。

(2). 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱。

(3). 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 QC 紙箱 紙箱。

(4). 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 QC.

4 如何選擇適合的包裝材料?

A4 紙箱 紙箱 紙箱 TT 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱。

Q5 如何選擇適合的包裝材料?

A5 紙箱 紙箱 紙箱, 紙箱 紙箱 (EMS, UPS, DHL, TNT 及 FEDEX) 紙箱 紙箱。紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱。

紙箱 紙箱 紙箱 紙箱 紙箱。 紙箱。