

□□□□ □□ **OEM** □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □ □□□



□□ □□	□□□ □□□□□ □□□
□□□□	□□□□ □□ OEM □□□□ □□ □□ □□□ □□ □ □□ □□□
□□ □□.	DT-AFC1
□□	180x220x280mm □□ □□□ □□
□□□□	□□□□
□□	□□□□, □□, □□ □.
MOQ	100PCS
□□	2 ~ 5mm
□□ □□	7 ~ 12 □
□□ □□	25 ~ 30 □
□□ □□	□□□□ □□ / □□□□ / □□
□□	□ - □□ - □□ - □□ - □□□□ □□
□□ □□	EXW, FOB, CIF
□□ □□	T / T : □□ □ 30 % □□ + 70 % □□, PayPal, Western Union □□ □□ □□
□□	□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□.
	□□ □□□□□□ 12KG 20MM EPS □
	K = K □□ □□□□ □□ □ □ □ □□ □□ □□









ETRON

Custom Designed Displays





17 个 图标 图标 图标 Detron 图标图标 图标 图标 图标 图标 图标 图标 图标 图标 图标 图标 图标 图标 POP
图标 图标 图标 图标 图标图标.



Supply Ability

We can produce display stand follow customer's requirements.

Quality Guaranteed:

Our skillful in house QC standby at each procedure during the production to ensure the quality of the product.

After-sale service

We take after-sale service very seriously and give the same attention to quality end results and client satisfaction as any service



[Detron 鋁合金](#) 係 鋁合金 物料, 質, 堅固耐用 而且 容易 安裝. 係 鋁合金, 而且 質 堅 耐用 而且 容易 安裝. 而且 堅固耐用 而且 容易 安裝 而且 容易 安裝 而且 容易 安裝.







Acrylic Workshop



Wood Workshop



Metal Workshop



Screen Printing Workshop



1. 鋼板 : 鋼 = 鋼 5 鋼板, 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板.
2. Inner 鋼 : 鋼板, 鋼板, 鋼板 鋼板.
3. 鋼板 anti-shock, 鋼板 鋼板 diop 鋼板.



Detron 係咁嘅 咁 咁 咁 咁 咁 咁, 咁, 咁咁咁 咁咁 咁咁 咁 咁咁咁.

咁咁 咁咁 咁 咁 咁 POP 咁咁咁咁 咁 咁咁 咁 咁咁 咁 :

咁 & 咁 咁 (咁 咁 咁 咁) 咁咁 咁, 咁 咁, 咁 (咁咁, 咁咁, 咁) 咁 咁咁咁.



FAQs

Q1. 如何選擇合適的包裝材料？

A1. 包裝材料應根據貨物的性質、重量和體積來選擇。通常，易碎品應使用緩衝材料，如泡沫或氣泡膜，而重貨物則應使用堅固的木箱或鐵箱。包裝應確保貨物在運輸過程中不會受到損壞，且應符合 24 小時的運輸要求。

2 如何選擇合適的運輸方式？

A2(1). 貨物 (2). 貨物 (3). 貨物 (4). 貨物 (5). Inspecton (6). 貨物 (7). 貨物

3 如何選擇合適的倉庫？

A3(1) 倉庫應位於交通便利的地區，且應具有足夠的存儲空間和設施。

(2). 倉庫應具有完善的防火、防盜和防潮設施，且應符合相關的環保要求。

(3). 倉庫應具有完善的質量控制體系，且應符合 ISO 9001 等國際標準。

(4). 倉庫應具有完善的客戶服務體系，且應提供專業的物流諮詢和代辦服務。

4 如何選擇合適的保險公司？

A4 保險公司應具有信譽良好、資本金雄厚、理賠快捷等特點。在選擇保險公司時，應根據貨物的價值和運輸風險來選擇合適的保險方案。

Q5 如何選擇合適的運輸公司？

A5 運輸公司應具有完善的運輸網絡、專業的運輸設備和優秀的運輸服務。在選擇運輸公司時，應根據貨物的性質、運輸時間和運輸成本來選擇合適的運輸方案。常見的運輸公司包括 EMS, UPS, DHL, TNT 和 FEDEX 等。

如何選擇合適的運輸公司？ **如何選擇合適的運輸公司？**